





DER SCHMALE WEG ZWISCHEN DEN BÄUMEN.

Innovation und die Entwicklung hin zu einer besseren Welt sind ein wesentlicher Antrieb für die Menschen. Er versetzt uns in die Lage, genauso zäh für die Bequemlichkeit zu kämpfen, wie wir es einstmals für das bloße Überleben getan haben. Die Klimakrise stellt uns in Bezug auf unsere gemeinsame Zukunft vor einen Scheideweg: Die eine Richtung führt zu verschiedenen Nuancen der Apathie, die andere zu hoffnungsfrohen Erwartungen an die genannten Fähigkeiten des Menschen. In dieser Situation kann man leicht die Ideen übersehen, die schon immer so gut gewesen sind, dass sich die Art und Weise, wie wir sie umsetzen, nicht wesentlich verändert hat im Vergleich zu der Zeit, als der Mensch zum ersten Mal beobachtete, wie der Blitz ein Stück Holz entzündet hat.

Obwohl das Feuer seither unzählige Male mit Hilfe von anderen Brennstoffen reproduziert, umgeformt und inszeniert wurde, sind Feuer und Holz immer noch die einzige Kombination, die perfekt dem Wechsel der Natur aus Verbrauch und Erneuerung entspricht. Anders als Kohle, Erdöl und Erdgas geht das Brennholz in einer Gleichung auf, die nicht nur frei von den großpolitischen Wendungen auf der Welt ist, sondern darüber hinaus auch einen Gewinn für das Klima bedeutet. Schließlich werden in der heutigen Zeit in Dänemark und Europa mehr Bäume angepflanzt, als gefällt. An diesem verzwickten Scheideweg findet sich daher immer noch ein schmaler Weg zwischen den Bäumen, für den man sich guten Gewissens entscheiden kann. Ob Sie es glauben oder nicht.

Viel Vergnügen mit dem diesjährigen Kaminofenmagazin.





DAS WARME GEFÜHL VON ZUHAUSE.


Hier oben im Norden ist ein schönes und solides Heim eines der wichtigsten Dinge im Leben. Sicher und geborgen in unserem eigenen Zuhause kommen wir rund um den einzigartigen dänischen Begriff "Hygge" zusammen, den im Laufe der Zeit schon viele versucht haben zu übersetzen, in der Hoffnung, den Begriff mitnehmen zu können, um ihn an einem anderen Ort in der Welt wiederentstehen zu lassen. Das ist nie richtig geglückt und dafür gibt es einen einzigen – und tatsächlich sehr einfachen – Grund. Der Begriff Hygge lässt sich nicht übersetzen, weil es ein Name ist. Hygge ist die Bezeichnung eines Zustands und eines Ambientes, der bzw. das in der Essenz dessen, mit dem wir uns umgeben, vorhanden ist. Das kann ein Duft, Wärme, eine Kerze im Dunkeln oder die friedvolle Ruhe sein, die von einem leise knisternden Geräusch ausgeht. Selbst das Wetter, das uns häufig genug in unseren vier Wänden Schutz suchen lässt, ist ein Teil von all dem, das wir als Hygge bezeichnen. Hygge ist ein Name - ein gemütlich klingender, einladend wirkender und Sicherheit verleihender Name. Hygge - das ist Ihr Zuhause.






SERIE 2B





VON DER ZEIT ABGESCHLIFFEN.















ECHTE WÄRME KOMMT VON INNEN.



1126


Der Morsø 1126 ist eine Weiterentwicklung des beliebten Kaminofenklassikers 1124, der vom Nykøbing-Mors-Architekten Fister Bang designed wurde. Das Modell 1126 hat eine große Leistungsfähigkeit und ist einer der größten Konvektionsöfen


von Morsø. Der Kaminofen verfügt über Rüttelrost, Aschefach und Aschekasten, die das Entfernen der Asche erleichtern. Der Ofen kann mit Holz und Holzbriketts beheizt werden.



Morsø 1126 Artikel-Nr. 64260621

Morsø 1126





DIN/EN-geprüft 15a B-VG Nominelle Leistung
Feinstaub.35 mg/m³Mittlere Abgastemperatur - DIN+260 °CAbgasmassenstrom6,2 g/s
Abstand zu brennbarem Material Hinten

Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.




Die Serie 1400 von Morsø ist der Inbegriff eines bezaubernden Kamins, der vielerorts schon seit Generationen das Herzstück des Hauses darstellt. Die Verbrennungstechnik in diesen klassischen Öfen wird ständig optimiert und deshalb erfüllen sie heute selbst strengste Anforderungen an den Umweltschutz. Außerdem sind die Öfen mit Glasscheiben ausgestattet, die einen Blick auf die Flammen ermöglichen. Das charakteristische Eichhörnchen-Motiv von Morsø ist als dekoratives Detail an den Seiten deutlich sichtbar.



Morsø 1412 Artikel-Nr. 64141921



Morsø 1442 Artikel-Nr. 64145421



Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

DIN/EN-geprüft	A*
Nominelle Leistung	5 kW
Mittlerer Förderdruck	12 Pa
Betriebsleistung	. 2,5-5 kW
Heizvermögen*	35 - 75 m²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 120 mm
Gewicht	5,5/89 kg
Brennholzlänge max	31 cm
Wirkungsgrad	83 %
Feinstaub	17 mg/m ³
Mittlere Abgastemperatur - DIN+	289°C
Abgasmassenstrom	4,2 g/s
Abstand zu brennbarem Material	

Hinten 1412/1442100/100 I	mm
Seitlich 1412/1442 600/300 I	mm
NAMA	V Ea





2140

Der Morsø 2140 ist ein mittelgroßer, gusseiserner Kaminöfen, der als primäre Wärmequelle der Wohnung gut geeignet ist. Der Kaminofen hat eine extra breite Brennkammer, das bedeutet, dass große Brennholzscheite verwendet werden können. Die Türen sind mit großen Glasscheiben (Panoramascheiben) ausgestattet, die eine herrliche Sicht auf


das Feuer ermöglichen. Das Verbrennungssystem mit Scheibenspülung von Morsø gewährleistet, dass die Glasscheibe bei richtigem Heizen immer sauber ist.


Der Ofen ist mit Rüttelrost, Aschefach und Aschekasten ausgestattet, die das Entfernen der Asche und das Reinigen der Öfen erleichtern.



Morsø 2140 Artikel-Nr. 64214021

Morsø 2140






	I/EN-geprüft 🗼 🔼	
Ν	minelle Leistung	/
\triangleright	tlerer Förderdruck12 Pa	a
В	riebsleistung 3-7 kW	/
Н	zvermögen*45-105 m	2
R	uchabgang oben/hinten	1
G	wicht136,5 kg	3
В	nnholzlänge max42 cm	1
V	kungsgrad789	6
F	nstaub32 mg/m	3
Μ	tlere Abgastemperatur - DIN+310 ° (_
Α	gasmassenstrom5,8 g/s	5
Α	stand zu brennbarem Material	
Н	ten150 mm	1

Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.



SERIE 2B

der in verschiedenen Versionen seit mehr als 70 Jahren in unserer Produktion ist.

Der gusseiserne Kaminofen ist immer noch sehr gefragt und kann mit seiner langen Brennkammer Holzscheite bis zu einer Länge


Der Morsø 2B Classic ist ein echter Klassiker, ein Strahlungsofen, der mit Rüttelsystem, Aschenfach und Aschenschublade ausgestattet ist. Holz und Holzbriketts können als Brennstoff angewendet werden.

> Der Morsø 2B-Classic ist wie die meisten anderen Morsø Kaminöfen nach den weltweit strengsten Umweltanforderungen geprüft.





Morsø 2B Classic



DIN/EN-geprüft 15a B-VG Nominelle Leistung Mittlerer Förderdruck Betriebsleistung Heizvermögen* Rauchabgang oben Gewicht 106,5 kg Brennholzlänge max 50 cm Wirkungsgrad Rittlere Abgastemperatur - DIN+ 260°C Abgasmassenstrom
Abgasmassenstrom

Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

^{*}Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.



Die Morsø 3100-Serie führt die besten Eigenschaften des klassischen Designs von Morsø, aber sie hat neue Formen erhalten und ist nach den modernsten Verbrennungsprinzipien konstruiert worden.

Die Ofen von die Morsø 3100 Serie sind mi Rüttelrost, Aschefach und Ascheschublade aus gestattet, was die Beseitigung der Asche und Reinigung des Ofens vereinfacht. Sie sind nach den neuesten Verbrennungsprinzipien mit tertiärer Luftzufuhr konstruiert, die strengsten Umweltanforderungen entsprechen. Ein 3100 Ofen kann mit Holz und Briketts angeheizt werden und ist für Wohnflächen von 45 bis 90 m² geeignet.




Morsø 3116 Artikel-Nr. 64311921



Morsø 3142 Artikel-Nr. 64315421

Morsø 3142



Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

DIN/EN-geprüft 15a B-VG	Δ*
Nominelle Leistung	= 6 kW
Mittlerer Förderdruck	
Betriebsleistung	3-6 kW
Heizvermögen*	45-90 m²
Rauchabgang oben/hinten	Ø 120 mm
Gewicht	94,5 kg
Brennholzlänge max	33 cm
Wirkungsgrad	80%
Feinstaub	7,5 mg/m³
Mittlere Abgastemperatur - DIN+	263°C
Abgasmassenstrom	4,8 g/s

Abstaria za bi crimbar cri i laterial	
Hinten 3116/3142	200/50 mm
Seitlich 31163142 60	00/300 mm

^{*}Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.



4043 & 4143

Morsø 4043 Markanter Kaminofen mit großer Glasfront.

Seine markante Formensprache macht der Morsø 4043 zu einem Hingucker, der sich lässig in fast iede Inneneinrichtung integriert

Morsø 4143 ist mit seiner großen Glastür, deren Spiegelreflexeffekt dem Ofen einen ganz speziellen Ausdruck verleiht, gut proportioniert. Tür für Holzfach für 40430und 4143 kann erworben werden.



Morsø 4043 Artikel-Nr. 65404321



Holzfachtür für 4043 Artikel-Nr. Holzfachtür 57105800




Morsø 4143 Artikel-Nr. 65414321



Holzfachtür für 4143 Artikel-Nr. Holzfachtür 57105800

Morsø 4143



Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

DIN/EN-geprüft 15a B-VG	Α.
Nominelle Leistung 5 k	W
Mittlerer Förderdruck	Pa
Betriebsleistung 4043/41433-6/3-7 k	(W
Heizvermögen* 4043/414345-90/45-105	m²
Rauchabgang oben/hintenØ 150 m	ım
Gewicht 4043/414398/124	kg
Brennholzlänge max.4043/414330/34 0	m
Wirkungsgrad8	1%
Feinstaub39 mg/l	
Mittlere Abgastemperatur - DIN+	°C
Abgasmassenstrom5,1 g	s/s
Abstand zu brennbarem Material	
Hinten	ım
Seitlich400 m	ım

^{*}Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.



Die Morsø 6100-Serie wurde von unserem Architekten Karsten Aagaard entworfen, dem damit elegante und zeitlose Öfen gelungen sind, die sich durch ein beeindruckendes Leistungsvermögen auszeichnen. Diese Serie besteht aus sie-

ben gusseisernen Modellen im strengen, schlichten Design. Mit ihrer kennzeichnenden ovalen Form bilden sämtliche Ofenmodelle geschmackvolle und stilechte Einrichtungsgegenstände.













Morsø 6140 Artikel-Nr. 64610321

Morsø 6141 Artikel-Nr. 64611821


Morsø 6143 Artikel-Nr. 64611721

Holzfachtür für Morsø 6143 Artikel-Nr. Holzfachtür 54617721

Morsø 6148 Artikel-Nr. 64610421


Morsø 6150 Artikel-Nr. 64612821

BODENPLATTE MORSØ DESIGN FÜR 6143



Artikel-Nr. 62928601

Morsø 6140



Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

DIN/EN-geprüft 15a B-VG
Nominelle Leistung
Mittlerer Förderdruck
Betriebsleistung3-6 kW
Heizvermögen*45-90 m²
Rauchabgang oben/hintenØ 120 mm
Gewicht
Brennholzlänge max33 cm
Wirkungsgrad79%
Feinstaub15 mg/m ³
Mittlere Abgastemperatur - DIN+
Abgasmassenstrom5 g/s
Abstand zu brennbarem Material

Hinten.....50 mm

Seitlich.....300 mm





Die Morsø 6800-Serie besteht aus dem ellipsenförmigen Kaminofen von Morsø aus Gusseisen mit abgerundetem, elegantem Oberteil, das die organische Form betont. Das rustikale Gusseisen verschönert jedes Heim und sorgt für Begeisterung. Tief

im "Herzen" des Ofens ist das bekannte Eichhörnchen-Motiv zu sehen – das im Zusammenspiel mit den Flammen für Wärme und Freude sorgt. Der Türgriff bleibt auch während des Gebrauchs kühl und stellt eine elegante Lösung mit selbstschließender Tür dar.



Morsø 6843 Artikel-Nr. 64680021




Holzfachtür für Morsø 6843 Artikel-Nr. Holzfachtür 54617721




Morsø 6848 Artikel-Nr. 64680121

BODENPLATTE MORSØ DESIGN FÜR 6843



Artikel-Nr. 62928601

Morsø 6843



Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

DIN/EN-geprüft 15a B-VG
Nominelle Leistung5,8 kW
Mittlerer Förderdruck
Betriebsleistung
$\label{eq:heizvermögen*} \mbox{Heizvermögen*} \dots \mbox{.45-90 m}^{\mbox{\tiny 2}}$
Rauchabgang oben/hinten Ø 120 mm
Gewicht
Brennholzlänge max33 cm
Wirkungsgrad79%
$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Mittlere Abgastemperatur - DIN+
Abgasmassenstrom

Abstand zu brennbarem Material

Hinten	 	 	50 mm
Seitlich	 	 	300 mm



*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.







Die Morsø 7300-Serie gibt dem Hauseigentümer eine große Freiheit beim Design, wodurch der Kaminofer leicht an den Stil der Räumlichkeiter angepasst werden kann. Wenn der Brennholzstapel eine Atmosphäre schaffen soll dann wählen Sie ein Modell mit Brennholzfach, das das helle Holz im Raum markant zur Geltung bringt. Verlangt Ihr Stil hingegen nach diskretem Charme, dann wählen Sie ein Modell mit einer Schublade, die elegant in die schwarze Front des Kaminofens hineingleitet.



Morsø 7340 Artikel-Nr. Ofen: 54730121 Sockel: 54744021





 Morsø 7343
 Holzfachtür für Morsø 7343
 Morsø 7349

 Artikel-Nr.
 Artikel-Nr.
 Artikel-Nr.

 Ofen: 54730121
 Holzfachtür
 Ofen: 54730121

 Sockel: 54746621
 54748921
 Sockel: 54747121



Artikel-Nr. Ofen: 54730121 Sockel: 54747121




Morsø 7370 Artikel-Nr. Ofen: 54730121 Wandhalterung: 54749021




Morsø 7393 Artikel-Nr. Ofen: 54730121 Sockel: 54746821

SPEZIAL-BODENPLATTE FÜR 7300



BODENPLATTE MORSØ DESIGN FÜR 7300 (JEDOCH NICHT FÜR 7349) Artikel-Nr.: 62929401

Morsø 7340



Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter morsoe.de

DIN/EN-geprüft 15a B-VG
Nominelle Leistung
Mittlerer Förderdruck
Betriebsleistung 3-7 kW
Heizvermögen*45-105 m²
Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
Gewicht
Brennholzlänge max33 cm
Wirkungsgrad82%
Feinstaub17,5 mg/m³
Mittlere Abgastemperatur - DIN+197 ° C
Abgasmassenstrom 5,8 g/s
Abstand zu brennbarem Material
Hinten 100 mm

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm. RLU MÖGLICH/DIBT-GEPRÜFT





Die Serie Morsø 7400 ist der erste Kaminofen mit dem bekannten Eichhörnchen-Motiv von Morsø in einer neu gestalteten Version. Das "neue" Eichhörnchen schmückt diskret die mattschwarze Seite des Kaminofens. Auf diese

Weise wird der gediegene Look mit einem Gruß an die mehr als 160-jährige Geschichte des Unternehmens als Hersteller von Kaminöfen aus Gusseisen hoher Qualität hervorgehoben.



Morsø 7440 Artikel-nr. Ofen: 54740121 Sockel: 54744021



Morsø 7443 Artikel-nr. Ofen: 54740121 Sockel: 54746621



Holzfachtür für Morsø 7443 Artikel-nr. Holzfachtür: 54748921



Morsø 7449 Artikel-nr. Ofen: 54740121 Sockel: 54747121




Morsø 7470 Artikel-nr. Ofen: 54740121 Wandhalterung: 54749021



Morsø 7493 Artikel-nr. Ofen: 54740121 Sockel: 54746821

SPEZIAL-BODENPLATTE FÜR 7400



BODENPLATTE MORSØ DESIGN FÜR 7400 (JEDOCH NICHT FÜR 7448/7449) Artikel-Nr.: 62929401

Morsø 7443 384 164 241,5 68 98 94,5

Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

DIN/EN-geprüft 15a B-VG
Nominelle Leistung
Mittlerer Förderdruck
Betriebsleistung 3-7 kW
Heizvermögen*45-105 m²
Rauchabgang oben/hinten
Gewicht
Brennholzlänge max
Wirkungsgrad
Feinstaub
Mittlere Abgastemperatur - DIN+197 °C
Abgasmassenstrom 5,8 g/s
Abstand zu brennbarem Material
Hinten100 mm
Seitlich450 mm

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm. **RLU MÖGLICH/DIBT-GEPRÜFT**





Die Morsø 7800-Serie umfasst Öfen, die aus verschiedenen Modulen bestehen. In klarem und einfachem Design mit gut proportionierten Maßen, die ihnen ein klassisches und zeitloses Aussehen verleihen. Den letzten Schliff bekommt

jeder der Öfen vom neu gestalteten, legendären Eichhörnchen, das mit seiner Platzierung die lebende Struktur und exklusive Ausstrahlung des Ofens unterstreicht.



Morsø 7840 Artikel-Nr. Ofen: 54794621 Sockel: 54791721



Artikel-Nr. Ofen: 54794621 Sockel: 54795521



 Morsø 7843
 Holzfachtür für Morsø 7843
 Morsø 7848

 Artikel-Nr.
 Artikel-Nr.
 Artikel-Nr.

 Ofen: 54794621
 Holzfachtür
 Ofen: 54794621

 Sockel: 54795521
 54798421
 Sockel: 54793421






Morsø 7870 Artikel-Nr. Ofen: 54794621 Wandhalterung: 54791421



Morsø 7893 Artikel-Nr. Ofen: 54794621 Sockel: 54792521


Holzfachtür für Morsø 7893 Artikel-Nr. Holzfachtür 54798521

SPEZIAL-BODENPLATTE FÜR 7800



BODENPLATTE MORSØ DESIGN FÜR 7900 (JEDOCH NICHT FÜR 7848) Artikel-Nr.: 62919901

Morsø 7843



Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter morsoe.de

DIN/EN-geprüft
Nominelle Leistung
Mittlerer Förderdruck
Betriebsleistung4-8 kW
Heizvermögen*60-120 m²
Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm
Gewicht
Brennholzlänge max33 cm
Wirkungsgrad79%
Feinstaub 7 mg/m³
Mittlere Abgastemperatur - DIN+
Abgasmassenstrom
Abstand zu brennbarem Material
Hinten50 mm
Seitlich

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm. RLU MÖGLICH/DIBT-GEPRÜFT





SERIE 7900

Mit der 7900-Serie hat Morsø eine Ofenserie geschaffen, die sich mit ihrem klaren Design und vielfältigen Details in die meisten Wohnungen und Einrichtungsstile einfügt.

Allen Öfen dieser Serie gemeinsam sind die

großen Front- und Seitenglasflächen, die aus jeder Perspektive einen großzügigen Blick auf die lodernden Flammen gewähren. So wird das Feuer zu einem natürlichen und dekorativen Teil der Gemütlichkeit und der Wärme in jedem Zuhause.



Morsø 7940 Artikel-Nr. Ofen: 54794821 Sockel: 54791721



Morsø 7943 Artikel-Nr. Ofen: 54794821 Sockel: 54795521



Holzfachtür für Morsø 7943 Morsø 7948 Artikel-Nr. Artikel-Nr. Holzfachtür: Ofen: 54794821 54798421 Sockel: 54793421






Morsø 7970 Artikel-Nr. Ofen: 54794821 Wandhalterung: 54791421



Morsø 7993 Artikel-Nr. Ofen: 54794821 Sockel: 54792521

Holzfachtür für Morsø 7993 Artikel-Nr. Holzfachtür 54798521

SPEZIAL-BODENPLATTE FÜR 7900



BODENPLATTE MORSØ DESIGN FÜR 7900 (JEDOCH NICHT FÜR 7948) Artikel-Nr.: 62919901

Morsø 7943 435 Ø 504 184 316 757 1157 86∅ 400 329 89 94 Ø 502

Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter morsoe.de

DIN/EN-geprüft A Nominelle Leistung 7,3 kW Mittlerer Förderdruck 12 Pa Betriebsleistung 4-8 kW Heizvermögen* .60-120 m² Rauchabgang oben/hinten Ø 150 mm Gewicht 151,5-166 kg Brennholzlänge max 33 cm Wirkungsgrad 79% Feinstaub 7 mg/m³ Mittlere Abgastemperatur - DIN+ 286 ° C Abgasmassenstrom 7 g/s
Abstand zu brennbarem Material
Hinten

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm. RLU MÖGLICH/DIBT-GEPRÜFT






SERIE 8259

Der Morsø 8259 wirkt im Raum elegant und leicht. Dieser Ofen gewährleistet eine effiziente Wärmeverteilung aufgrund der Kombination von großer Brennkammer, integriertem Wärmefach sowie skandinavischem Speckstein. Ein Kaminofen mit Speckstein eignet sich gut für Räume, die über

Nacht warm bleiben sollen. Das exklusive Specksteinmaterial am Morsø 8259 verbindet dekorative Funktion mit hervorragenden Wärmeeigenschaften: Der Ofen gibt noch lange nach Erlöschen des Feuers Wärme ab.



Morsø 8259 Artikel-Nr. 64820539



Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

DIN/EN-geprüft	
Nominelle Leistung	1
Mittlerer Förderdruck	
Betriebsleistung3-8 kW	,
Heizvermögen*45-105 m²	!
Rauchabgang oben/hinten	
Gewicht	,
Brennholzlänge max33 cm	
Wirkungsgrad85%	,
Feinstaub	;
Mittlere Abgastemperatur - DIN+	
Abgasmassenstrom	;
Abstand zu brennbarem Material	
Hinten100 mm	
Seitlich	

^{*}Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.



8643

Morsø 8643 – Der neue, in unserem Hause ent-wickelte, Morsø 8643 wird einer der leistungsstärksten Morsø Kaminöfen sein. Mit einer Leistung von 8-9 kW und einer Holzscheite-Länge von 42cm, kombiniert mit der Verbrennungstechnik der 6100- und 8100-Serien, wird diese zuverlässige Quelle der Gemütlichkeit immer wieder Wärme verbreiten. Trotz seiner Größe, wirkt der Morsø

8643 mit seinem klaren und einfachen Design leicht und zeitlos. Das garantiert Ihnen einen klassischen und schönen Kaminofen, der Jahrzehnte hält.

Die sehr große Glasfront vermittelt das Erlebnis eines offenen Feuers.

Ein Montierungssatz für Frischluftzufuhr wird erhältlich sein.





Morsø 8643 Artikel-Nr. 64864321



Holzfachtür für 8643 Artikel-Nr. Holzfachtür 54860521

Morsø 8643





DIN/EN-geprüft	A
Nominelle Leistung	8,9 kW
Mittlerer Förderdruck	
Betriebsleistung	
Heizvermögen*	
Rauchabgang oben/hinten	
Gewicht	
Brennholzlänge max	
Wirkungsgrad	
Feinstaub	
Mittlere Abgastemperatur - DIN+	348 ° C
Abgasmassenstrom	7,5 g/s
Abstand zu brennbarem Material	
Hinten	225 mm
Seitlich	600 mm

Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.

RLU MÖGLICH/DIBT-GEPRÜFT



SERIE 8800

Der Ofen der Serie Morsø 8800 ist einer der kraftvollsten Morsø Öfen. Groß, schön und gusseisern steht er da wie ein treuer, Gemütlichkeit verbreitender Begleiter, der immer wieder für wohlige Wärme und ein gemütliches Ambiente

sorgt. Der Ofen ist mit Sockel, und mit Holzfach mit Platz für Brennholz erhältlich. Der Türgriff bleibt auch während des Gebrauchs kalt und die Tür selbst ist selbstschließend und somit benutzerfreundlich.



Morsø 8840 Artikel-Nr. 64880821



Morsø 8843 Artikel-Nr. 64880121



Holzfachtür für Morsø 8843 Artikel-Nr. Holzfachtür 54818921




Morsø 8893 Artikel-Nr. 64881221



Holzfachtür für Morsø 8893 Artikel-Nr. Holzfachtür 54819121

Morsø 8843



DIN/EN-geprüft 15a B-VG	
Nominelle Leistung	
Mittlerer Förderdruck12 Pa	
Betriebsleistung4-8 kW	
Heizvermögen*60-120 m²	
Rauchabgang oben/hintenØ 150 mm	
Gewicht	
Brennholzlänge max35 cm	
Wirkungsgrad	
Feinstaub23 mg/m³	
Mittlere Abgastemperatur - DIN+325 ° C	
Abgasmassenstrom5,7 g/s	
Abstand zu brennbarem Material	
Hinten150 mm	
Seitlich 500 mm	

Weitere technische Daten und Vorschriften finden Sie unter **morsoe.de**

*Bei einer Raumhöhe von max. 250 cm.






















MORSØ ELLIPSE KAMINBESTECK Artikel-Nr. 62917421



Recht: Artikel-Nr. 62900700 / Links: Artikel-Nr. 62900800



Artikel-Nr. 62920521

MORSØ GASLIGHTER Artikel-Nr. 62989300





MORSØ CLASSIC KAMINBESTECK

Artikel-Nr. 62900221



MORSØ MESSGERÄT FÜR

HOLZFEUCHTIGKEIT

Artikel-Nr. 62929900





MORSØ WASSERVERDAMPFER 2,0 L Artikel-Nr. 61853479 / 4,5 L Artikel-Nr. 61853079








MORSØ CONFORM KAMINBESTECK Artikel-Nr. 62906121




MORSØ BODENPLATTEN Stahlplatte, 2 mm



MORSØ KINDERSCHUTZGITTER Artikel-Nr. 62906821



OPTIMALE VERBRENNUNG



erreicht und somit sichergestellt, dass das Glas stets sauber und rußfrei bleibt. Diese erwärmte Luft wird den Flammenspitzen als Tertiärluft zugeführt und ermöglicht

somit ein Zünden der Holzgase.



1853 kündigte der junge N.A. Christensen seine Arbeit als Buchhalter, um eine Eisengießerei zu gründen – ein Abenteuer, das in einem Fabrikgebäude in Nykøbing auf der Insel Mors begann.

Trotz harter Konkurrenz durch Gießereien in den größeren Städten, schuf die damals kleine Handvoll Schmiede, Dreher und Schreiner eine Marke, die weit über das kleine Städtchen in Nordjütland hinaus bekannt werden sollte. Eine Marke, die bis heute für Innovation, hervorragendes Design, höchste Qualität und hochwertiges Handwerk steht ganzen Welt zu Hause ist.

Eine Marke, die wir alle als Morsø kennen.



